

采购需求

一、工程概况

工程地点：淮南市田家庵区安成镇；

工程概况：蒋郢路起点与堤坝路相交，起点桩号 K0+000，路线沿老路向南布设，终点接淮潘公路，终点桩号 K1+800，全长 1.8km；诗遥湾中心路起点与蒋郢路相交，起点桩号 K0+000，路线沿老路向东布设，终点接现状村道，终点桩号 K0+800，全长 0.8km。公路等级：四级公路。

二、工程招标范围

见本项目工程量清单、施工图设计文件的招标范围。

三、工程量清单编制依据

1. 2025 年农村公路提质改造工程联网路项目招标文件；
2. 安徽省交通建设股份有限公司设计的 2025 年农村公路提质改造工程联网路项目施工图设计文件，具体详见本项目招标图纸目录；
3. 2025 年农村公路提质改造工程联网路项目图纸答疑；
4. 《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）；
5. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018），《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
6. 财政部和安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16 号）；
7. 人工单价执行：皖交建管函（2019）210 号。
8. 安徽省交通运输厅文件《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》皖交建管函[2016]347 号；

9. 安徽省交通行政主管部门的有关技术文件及相关规定。

四、税率计算：

1. 增值税税率按中华人民共和国交通部公告第 26 号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告计取。

五、工程量清单说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3. 本工程量清单中所列工程数量，实际支付应按招标文件或合同约定方式计算支付额。

4. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

六、其它说明

1. 其它详见磋商文件、补疑等。

七、工程量清单及图纸另附

八、其他要求（此项不做为资格评审项，相关评审内容在技术标中提供）

- 1、供应商需提供类似项目业绩
- 2、供应商需提供项目班子人员配置相关证明材料
- 3、供应商需提供针对本项目的施工组织方案。