

第四章 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品(核心产品)。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订确定后采购人预付合同价的 40%，供应商应于采购人支付预付款前向采购人提供等额见索即付预付款保函（供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，支持电子、纸质形式。在签订合同时，如成交供应商书面明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例，采购人可不支付或降低预付款），预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。 供应商在完成供货并验收合格后，支付合同价款的 100%。
2	供货及安装地点	业主指定地点
3	供货及安装期限	90 日
4	免费质保期	24 个月

二、货物需求

序号	货物名称	技术参数要求	单位	数量	单项控制价	合价
1	混凝土▲	★1、强度等级标准：遵循主方案规定，采购 C30 强度等级的混凝土。 ★2、原材料质量标准水泥：应选用具备稳定品质 and 良好信誉的正规厂家所生产的水泥，强度等级不得低于 42.5，且各项指标必须符合国家标准。 ★3、配合比设计标准：由具备专业资质的混凝土生产厂家，根据所选用原材料的具体性能以及本工程的实际要求，开展混凝土配合比设计工作。配合比需全面满足混凝土的强度、工作性、耐久性等多方面要求，并经过严谨的试配调整环节，切实保障混凝土质量的稳定可靠。 4. 生产及运输标准：在混凝土生产过程中，要对原材料的计量精度实施严格把控，计量偏差必须符合国家标准规定。采用强制式搅拌机进行搅拌作业，确保混凝土搅拌均匀充分。混凝土运输采用专业搅拌车，在运输过程中要有效防止混凝土发生离析、初凝等问题。同时，根据混凝土的初凝时间以及运输距离等因素，合理控制运输时间，保证混凝土抵达施工现场后仍具备良好的工作性能。	立方	3448.28	290 元	
备注： 1.资金计算依据：本次计划采购约 100 万元混凝土，单价不得超过 290 元每立方，用于合淮路沿线村居群众门前场地的混泥土地坪铺设工作，严格按照政府采购要求规范执行采购流程，全部供货完成后按照单价乘以实际供货量据实结算。 2.商品砼出厂需随车携带检测报告，包含所有的水泥，砂，石子，外加剂等材质的检测报告。 3.中标人在合同签订后供货前须提供生产厂家的地址和电话,经采购人确认后方可供货，必要时采购人可抽取部分产品相关材料送第三方检测机构进行检测，如检测不合格，视同违约，采购人将上报政府采购监督管理部门，所有责任由违约方承担。						

三、报价要求

- 1、投标供应商必须根据采购需求中采购货物需求表逐项对应填写货物产品名称、品牌及型号、技术参数及要求进行报价。
- 2、采购人授权询价小组从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

四、其他要求

- 1、询价文件要求的采购需求仅作为说明，并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要。

2、采购需求中技术参数，不得负偏离，必须全部满足采购需求。

3、采购需求中标“★”为重要参数，投标响应文件中提供证明材料予以佐证（第三方机构检测报告或鉴定证书或产品制造商官网产品参数截图进行佐证）（证明材料另有要求的从其规定），否则视为不满足。

4、质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交人负责包修、包换或包退，调换或退货的费用包含在报价中，退换货商品的质量，必须优于或等于所约定的产品质量。

5、售后服务

（1）售后服务保障：供应商或产品制造商具备完善的技术支持和售后服务机构。

（2）服务响应：供应商提供完善的售后服务，产品出现质量问题要求24小时内响应，48小时到位服务。