

采购需求

四宜营销新春钜惠抽奖活动执行方案

一、活动时间：

2024年5月19日下午15:00—17:00分（暂定）

二、活动地点：

四宜·湖山世家营销中心

三、活动流程：

序号	时间	活动内容
1	14:30-15:30	客户到访签到
2	15:30-15:35	主持人开场
3	15:35-15:45	第一轮抽奖，并颁奖
4	15:45-15:55	主持人互动
5	15:55-16:05	第二轮抽奖，并颁奖
6	16:05-16:15	主持人互动
7	16:15-16:25	第三轮抽奖，并颁奖
8	16:25-16:30	主持人谢幕

四、场地效果示意：



五、物料清单：

	类别	具体内容及信息详述	单位	数量
1	外围氛围布置	彩虹门+条幅	项	1
2		桁架主题展板 5*3 米*2 组	m ²	30
3		桁架主题展板画面 5.5*3.5 米*2 组	m ²	39
4	签到区	签到立牌+KT 板	项	1
5		长条桌+红色桌布	张	2
6	舞台布置	舞台区：舞台板（6.1*3.66m）	m ²	23
7		舞台加厚绒布地毯(6.5*4.2m)(舞台高度30cm)	m ²	28
8		斜坡 kt 板（6m*0.3m）+（3.66m*0.3m）2 组	项	1
9		背景桁架 6*4 米	m ²	24
10		背景桁架画面 6*4 米	m ²	24
11		音响设备 （含话筒+调音台）	项	1
12	坐席区	白色商务沙发凳（含运输）	个	60
13		红色塑料凳	张	30
14	主持人	主持人	名	1

15	手举牌	奖品手举牌（附膜）	个	9
16	冷餐茶歇	冷餐茶歇甜点	项	1
17	现场抽奖	乒乓球抽奖设备 +编号乒乓球	项	1
18		参与券（定制）	张	50
19	互动人员	互动小丑人员 现场派送气球	场	1
20	摄像	专业摄像师含后期 15s 精简视频	项	1
21	新能源车	车辆配置如下	辆	9

上新能源汽车专用车牌

级别	≧ 微型车
能源类型	≧ 纯电动
纯电续航里程(km)	≧ 120
最大功率(kW)	≧ 20
最大扭矩(N·m)	≧ 85
电动机(Ps)	≧ 27
变速箱	≧ 电动车单速变速箱
长*宽*高(mm)	≧ 2920*1493*1600
车身结构	≧ 3门4座两厢车
最高车速(km/h)	≧ 100
整车质保	≧ 三年或 10 万公里
长度(mm)	≧ 2920
宽度(mm)	≧ 1493
高度(mm)	≧ 1600
轴距(mm)	≧ 1940
前轮距(mm)	≧ 1290
后轮距(mm)	≧ 1290
最小离地间隙(mm)	≧ 120
接近角(°)	≧ 26
离去角(°)	≧ 31

最小转弯半径(m)	≧ 4
车身结构	≧ 两厢车
车门开启方式	≧ 平开门
车门数(个)	≧ 3
座位数(个)	≧ 4
整备质量(kg)	≧ 665
电机类型	≧ 永磁/同步
电动机总功率(kW)	≧ 20
电动机总扭矩(N·m)	≧ 85
后电动机最大功率(kW)	≧ 20
后电动机最大扭矩(N·m)	≧ 85
驱动电机数	≧ 单电机
电机布局	≧ 后置
挡位个数	≧ 1
变速箱类型	≧ 固定齿比变速箱
驱动方式	≧ 后置后驱
前悬架类型	≧ 麦弗逊式独立悬架
后悬架类型	≧ 多连杆非独立悬架
助力类型	≧ 电动助力
车体结构	≧ 承载式
前制动器类型	≧ 盘式
后制动器类型	≧ 鼓式
驻车制动类型	≧ 手刹
前轮胎规格	≧ 145/70 R12
后轮胎规格	≧ 145/70 R12
胎压监测功能	≧ 标配胎压报警
安全带未系提醒	≧ 标配主驾驶位
ISOFIX 儿童座椅接口	≧ 标配
ABS 防抱死	≧ 标配
制动力分配(EBD/CBC 等)	≧ 标配
驾驶模式切换	≧ 运动 / 经济
上坡辅助	≧ 标配
轮圈材质	≧ 标配钢
车内中控锁	≧ 标配
钥匙类型	≧ 标配遥控钥匙
方向盘材质	≧ 塑料
行车电脑显示屏幕	≧ 标配单色

座椅材质	≧ 织物
主座椅调节方式	≧ 靠背调节 ≧ 前后调节
副座椅调节方式	≧ 靠背调节 ≧ 前后调节
后排座椅放倒形式	≧ 比例放倒
多媒体/充电接口	≧ 标配 USB
USB/Type-C 接口数量	≧ 标配前排 2 个
扬声器数量	≧ 标配 1 喇叭
近光灯光源	≧ 标配卤素
远光灯光源	≧ 标配卤素
大灯高度可调	≧ 标配
前/后电动车窗	≧ 前标配/后无
空调温度控制方式	≧ 标配手动空调
智能硬件	≧ 标配

注：潜在投标单位可以去售楼处自行考察，了解活动内容，撰写活动方案。